

INDICAÇÃO Nº 191/2025

AUTORA: VEREADORA CLAUDIA PADIM DIAS OLIVEIRA.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO – MS.

A Vereadora infra-assinada, de conformidade com as normas regimentais em vigor, **INDICA** à Mesa Diretora da Câmara Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo **Senhor José Natan de Paula Dias, Prefeito Municipal**, com cópia ao senhor Daiane de Souza Pupin, Secretária Municipal de Saúde e ao senhor **Robson Aparecido Nogueira Souto, Diretor da Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado – FESAT**, solicitando **a ampliação de cobertura de policarbonato, defronte o pronto socorro, ambulatório e estacionamentos da Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado – FESAT.**

JUSTIFICATIVA

A indicação de ampliação de cobertura de policarbonato tem como função deixar o local mais humanizado e acolhedor, visto que esse lugar necessita de uma atenção especial devido ao alto fluxo de usuários e funcionários que ali frequentam e muitas vezes precisam ficar no sol, chuva ou debaixo das árvores na pracinha que fica em frente.

A cobertura consiste na extensão que vai da escada a rampa de acesso do pronto socorro e em frente ao ambulatório, essa é uma medida necessária para garantir a segurança, conforto e proteção dos pacientes, familiares e funcionários, além de contribuir para garantir mais igualdade e humanização do atendimento.

Diante disso, encaminho esta solicitação para que Vossa Excelência viabilize esse serviço, incluindo essa demanda no planejamento municipal, a fim de garantir mais conforto e proteção para os pacientes da FESAT em nossa cidade.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado - MS, 16 de abril de 2025.

CLAUDIA PADIM DIAS OLIVEIRA

VEREADORA